

FAUKOTA

Aviario Soler Alcaide

# MUTACIONES Y/O COMBINACIÓN DE MUTACIONES NO ACEPTADAS EN CONCURSO

FAUKOTA




# AGAPORNIS ROSEICOLLIS


**En esta especie los ejemplares que no pueden concursar son los que tienen la siguiente combinación de mutaciones:**

1. **Aquaturquesa**
2. **Pallidino**
3. **Aqua Cara Naranja**

# AGAPORNIS ROSEICOLLIS AQUATURQUESA

**Los Aquaturquesa son ejemplares donde la mutación Aqua y la mutación Turquesa se combinan.**

**Para saber reconocer un Aquaturquesa primero hay que saber reconocer un Aqua y un Turquesa por separado.**


Aquaturquesa Violeta SF

FAUKOTA

Aviario Soler Alcaide

# AQUA

**Esta mutación reduce al 50% la psitacina, lo que genera un color corporal entre azul y verde y un color naranja pálido en la máscara (manteniendo un poco más de intensidad en la frente).**







Aviario Soler Alcaide

FAUKOTA

FAUKOTA

Aviario Soler Alcaide

# TURQUESA

**Esta mutación reduce al 60% la psitacina en el cuerpo y alrededor de un 90% en la máscara. Pero con los años se ha ido seleccionando el Turquesa depurado, donde se pueden encontrar ejemplares completamente limpios de psitacina.**



Turquesa D depurado



Opalino Turquesa





Aviario Soler Alcaide

FAUKOTA

FAUKOTA


Aviario Soler Alcaide

# AGAPORNIS ROSEICOLLIS AQUATURQUESA









FAUKOTA

Aviario Soler Alcaide

# AGAPORNIS ROSEICOLLIS PALLIDINO

**Los Pallidino son ejemplares donde la mutación Pallid y la mutación Ino se combinan.**


**En algunas ocasiones los Pallidinos no son fáciles de reconocer, se parecen mucho a los Pallid.**

**Hay que tener en cuenta que un Pallidino solo puede ser macho. No puede haber hembras Pallidino.**



# PALLID

**Esta mutación reduce al 50% la eumelanina, por lo que encontramos ejemplares de un color corporal muy claro con remeras gris claro.**



Pallid Verde

FAUKOTA

Aviario Soler Alcaide

# INO

**Esta mutación reduce al 100% la eumelanina, tanto en el color corporal, ojos (por eso tiene los ojos rojos) y patas (las tienen de color rosa).**



Ino Verde (Lutino)




Aviario Soler Alcaide

FAUKOTA

FAUKOTA

# AGAPORNIS ROSEICOLLIS PALLIDINO






# AGAPORNIS ROSEICOLLIS AQUA CARA NARANJA

**Estas dos mutaciones no son del mismo locus, no se entrelazan entre ellas como en el caso de las anteriores, pero es una combinación que tampoco se puede presentar a concurso.**



Opalinos Aqua Cara Naranja

# AQUA

**Como ya hemos visto, esta mutación reduce al 50% la psitacina, lo que genera un color corporal entre azul y verde y un color naranja pálido en la máscara (manteniendo un poco más de intensidad en la frente).**



FAUKOTA

Aviario Soler Alcaide

# CARA NARANJA

**Como su nombre indica, esta mutación transforma el color rojo de la máscara del Agapornis Roseicollis en color naranja.**



Opalino Verde Cara Naranja

Verde Cara Naranja

# ¿Y QUÉ PASA CUANDO SE COMBINAN?

**La mutación transforma el color rosáceo de la mutación Aqua en color amarillo.**




Aviario Soler Alcaide

FAUKOTA

# ¿Y QUÉ PASA CUANDO SE COMBINAN?

Opalino Aqua Cara naranja



Opalino Aqua



Opalino Aqua Cara
naranja Canela





Aviario Soler Alcaide

FAUKOTA

FAUKOTA




# AGAPORNIS CON ANILLO OCULAR

**Aquí incluimos todas las especies de anillo ocular, ya que en la gran mayoría comparten mutaciones. Estas son: Agapornis Personata, Agapornis Fischer, Agapornis Nigrigenis y Agapornis Lilianae.**

**Las mutaciones que no pueden concursar en estos casos son:**

1. **Pastelino**
2. **DECino**
3. **PastelDEC**
4. **Albino**

FAUKOTA

Aviario Soler Alcaide

# AGAPORNIS PASTELINO

**Los Pastelino son ejemplares donde la mutación Pastel y la mutación Ino se combinan.**

**Para saber reconocer un Pastelino primero hay que saber reconocer un Pastel y un Ino por separado.**



A. Fischer Pastelino verde

FAUKOTA

Aviario Soler Alcaide

# PASTEL

**Esta mutación reduce la eumelanina alrededor del 50%. Encontramos el color corporal de un tono más pálido que en el ancestral, incluso con un efecto “manchado”, y las remeras son grises.**



A. Nigrigenis
Pastel Verde D



A. Fischer
Pastel Verde





A. Fischer Pastel Azul

# INO

**Esta mutación reduce la eumelanina al 100%, dejando ejemplares de color amarillo o blanco (según la línea de color), de ojos rojos y patas rosas.**

**La rabadilla se vuelve de color blanco.**



FAUKOTA

Aviario Soler Alcaide

# AGAPORNIS PASTELINO


A. Fischer
Pastelino Verde


A. Fischer
Pastelino Azul DD


A. Personata
Pastelino Azul DD

# AGAPORNIS DECINO

**Los DECino son ejemplares donde la mutación DEC y la mutación Ino se combinan. Es un caso parecido al anterior.**

**Para saber reconocer un DECino primero hay que saber reconocer un DEC y un Ino por separado, ya que en este caso hay muchas similitudes.**



FAUKOTA

Aviario Soler Alcaide

## DEC

**Esta mutación reduce la eumelanina al 95%, dejando ejemplares de color amarillo o blanco (según la línea de color), de ojos negro y patas grises.**


**Además, conservan el color de la rabadilla de color azul violáceo.**



# INO

**Esta mutación reduce la eumelanina al 100%, dejando ejemplares de color amarillo o blanco (según la línea de color), de ojos rojos y patas rosas.**

**La rabadilla se vuelve de color blanco.**



# ¿Y QUÉ PASA CUANDO SE COMBINAN?

**Al ser muy parecidas las mutaciones DEC e Ino cuando se combinan se pueden ver ejemplares de color corporal como el ino (cuerpo amarillo o blanco según la línea, rabadilla blanca) pero los ojos son negros como los DEC y las patas se suelen mantener grisáceas aunque no en todos los casos.**




Aviario Soler Alcaide

FAUKOTA

FAUKOTA

# AGAPORNIS PastelDEC

**Los PastelDEC son ejemplares donde la mutación Pastel y la mutación DEC se combinan.**

**Sin saber la genealogía de estos ejemplares es difícil diferenciar los PastelDEC de los Pastelino, ya que los DEC y los lno comparten mucas características.**



A. Ficher PastelDEC verde

# AGAPORNIS ALBINO

**La mutación Albino (Ino en línea azul) no se permite concursar en ejemplares de anillo ocular por su imposibilidad de distinguir.**

**Por ejemplo: un A. Fischer y un A. Personata albino son exactamente iguales. Un A. Nigrigenis y un A. Lilianae albino son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia visual entre ellos.**








Aviario Soler Alcaide

FAUKOTA